Construir con conciencia.

StoDeco Manual

Aviso legal:
Debe tenerse en cuenta que los datos, las ilustraciones, las afirmaciones técnicas generales y los dibujos recogidos en el folleto solo son sugerencias y detalles generales que representan este modo de funcionamiento. No se indica ninguna precisión dimensional. El encargado de la aplicación/cliente es responsable de verificar la aplicabilidad y la integridad del producto en cada proyecto. Los trabajos a realizar por otros gremios se representan solo esquemáticamente. Todos los datos y especificaciones deben adaptarse a las condiciones locales, y no representan valores, detalles o montajes planificados. Es obligatorio observar las correspondientes especificaciones y datos técnicos de los productos que se indican en las fichas técnicas, así como las descripciones del sistema y las homologaciones.

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Índice

1. Información general

2. Tipología y geometría

3. Ejemplos reales

4. Referencias

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Presentación del material

La perlita se forma a través del proceso natural de meteorización de la obsidiana, una roca volcánica. A través de un proceso de soplado puramente térmico, producimos piezas brutas de Verolith® en forma de granulado a partir de esta materia prima. Con este granulado, se fabrican paneles brutos para los elementos StoDeco mediante la aplicación de presión y calor.

Formato máximo de piezas brutas de Verolith®:
2420 x 1210 x 40 mm
2440 x 1080 x 100 mm

Formatos de mayor tamaño disponibles bajo pedido.



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Ejemplos de aplicación

Ejemplos de aplicación con Elemento puntuals (desde la izquierda):
1. Forma geométrica, distribuida esporádicamente
2. Caracteres alfanuméricos, distribuidos esporádicamente
3. Forma amorfa, distribuida esporádicamente







Ejemplos de aplicación con elemento lineal (desde la izquierda):
1. Perimetral
2. Acentuación de la horizontalidad
3. Estructuración horizontal y vertical







Ejemplos de aplicación con elemento panel (desde la izquierda):
1. Aparejo a soga biselado por dos lados
2. Aparejo de azulejos biselado por cuadro lados
3. Con relieve y alternando la dirección







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Parámetros de diseño

Elemento putual:
- Los elementos grandes se fabrican en forma de elementos puntuales huecas.
- Hasta 40 mm de profundidad aprox., los elementos puntuales suelen fijarse al soporte con adhesivo; si la profundidad es mayor, se añade una fijación con espigas.



Alt.: 100, prof.: 100, material macizo



Alt.: 200, prof.: 200, material macizo



Alt.: 600, prof.: 600, estructura hueca

Elemento lineal:
- Máxima longitud de la barra: 2400 mm
- Máxima longitud compuesta sin junta de dilatación: 10 m
- Hasta 40 mm de profundidad aprox., los elementos lineales suelen fijarse al soporte con adhesivo; si la profundidad es mayor, se añade una fijación con espigas.
- En salientes > 150 mm (en vierteaguas > 300 mm), se debe colocar una cubierta de chapa hermética adecuada en los elementos.



Alt.: 100, prof.: 100, material macizo



Alt.: 200, prof.: 200, material macizo



Alt.: 600, prof.: 600, estructura hueca

Elemento panel:
- Formato máximo por elemento: 0,96 m²
- Máxima superficie compuesta sin junta de dilatación: 6 x 6 m
- Mínimo espesor de material: 15 mm
- Máximo espesor de material (monolítico): 100 mm
- Hasta 40 mm de grosor de material aprox., los paneles suelen fijarse al soporte con adhesivo; si el grosor es mayor, se añade una fijación con espigas.



Anch.: 300, alt.: 300 (mín.), prof.: 15 (mín.), material macizo



Anch.: 980, alt.: 980 (máx.), prof.: 15 (mín.), material macizo



Anch.: 980, alt.: 980 (máx.), prof.: 100 (máx.), material macizo, monolítico

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Tipología y geometría


Elemento puntual


Elemento lineal


Elemento panel


Elementos históricos

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual


SV-4000-300, anch:176, alt:152, prof:100, *


SV-4000-304, anch.: 176, alt.: 152, prof.: 147, *


SV-4000-328, anch.: 176, alt.: 152, prof.: 148, *


SV-4000-312, anch.: 177, alt.: 152, prof.: 120, *


SV-4000-316, anch.: 176, alt.: 152, prof.: 100, *


SV-4000-301, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *


SV-4000-305, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 145, *


SV-4000-329, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 147, *


SV-4000-313, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 120, *


SV-4000-317, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *


SV-4000-302, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *


SV-4000-306, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 145, *


SV-4000-330, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 147, *


SV-4000-314, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 120, *


SV-4000-318, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *


SV-4000-303, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 100, *


SV-4000-307, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 145, *


SV-4000-331, anch.: 112, alt.: 149, prof.: 147, *


SV-4000-315, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 170, *


SV-4000-319, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 105, *

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* material macizo

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal


SV-4000-100, alt.: 200, prof.: 50, *


SV-4000-106, alt.: 200, prof.: 50, *


SV-4000-112, alt.: 200, prof.: 50, *


SV-4000-114, alt.: 200, prof.: 50, *


SV-4000-103, alt.: 200, prof.: 50, *


SV-4000-105, alt.: 182, prof.: 50, *


SV-4000-136, alt.: 200, prof.: 200, *


SV-4000-142, alt.: 210, prof.: 200, *


SV-4000-148, alt.: 210, prof.: 200, *


SV-4000-150, alt.: 210, prof.: 200, *


SV-4000-145, alt.: 210, prof.: 200, *


SV-4000-153, alt.: 210, prof.: 200, *


SV-4000-118, alt.: 200, prof.: 100, *


SV-4000-124, alt.: 202, prof.: 120


SV-4000-121, alt.: 200, prof.: 120, *


SV-4000-126, alt.: 200, prof.: 100, *


SV-4000-127, alt.: 204, prof.: 120, *


SV-4000-135, alt.: 202, prof.: 120, *

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
*material macizo

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Formación en superficie (1/3)



SV-4000-212, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo



SV-4000-215, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo



SV-4000-219, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 40, material macizo



SV-4000-228, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 60, material macizo



SV-4000-229, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo



SV-4000-230, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Formación en superficie (2/3)



SV-4000-231, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 35, material macizo



SV-4000-232, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo



SV-4000-233, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo



SV-4000-234, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo



SV-4000-227, anch.: 530, alt.: 530, prof.: 60, material macizo



SV-4000-226, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 40, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Formación en superficie (3/3)



SV-4000-235, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 25, material macizo



SV-4000-236, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 35, material macizo



SV-4000-223/224, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 35, material macizo



SV-4000-237, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo



SV-4000-222, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 65, material macizo



SV-4000-225 (elemento de 12 piezas), anch.: 1785, alt.: 1800, prof.: 100, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elementos históricos

Nuestros elementos decorativos para fachada también sirven para reconstruir fachadas históricas. En las páginas siguientes, en el capítulo “Ejemplos reales”, podrá ver algunos casos de aplicación prácticos.



Ejemplos reales



Elemento puntual



Elemento lineal



Elemento panel



Combinaciones

Elemento puntual
Bases, capiteles (1/3)


PV-6000-208, anch.: 340, alt.: 40, prof.: 170, material macizo*


PV-6000-209, anch.: 400, alt.: 190, prof.: 200, material macizo*


PV-6000-344, anch.: 330, alt.: 120, prof.: 165, material macizo*


PV-6000-203, anch.: 390, alt.: 195, prof.: 120, material macizo*


PV-6000-202, anch.: 430, alt.: 100, prof.: 215, material macizo*


PV-6000-201, anch.: 330, alt.: 100, prof.: 165, material macizo*


PV-6000-343, anch.: 370, alt.: 100, prof.: 185, material macizo*


PV-6000-345, anch.: 310, alt.: 150, prof.: 155, material macizo*


PV-6000-207, anch.: 500, alt.: 225, prof.: 250, material macizo*


PV-6000-206, anch.: 330, alt.: 180, prof.: 165, material macizo*


PV-6000-348, anch.: 400, alt.: 285, prof.: 200, material macizo*


PV-6000-205, anch.: 360, alt.: 150, prof.: 180, material macizo*

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* Cavidad en función del proyecto

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Bases, capiteles (2/3)


PV-6000-342, anch.: 360, alt.: 90, prof.: 180, material macizo*


PV-6000-339, anch.: 350, alt.: 70, prof.: 175, material macizo*


PV-6000-337, anch.: 310, alt.: 50, prof.: 155, material macizo*


PV-6000-340, anch.: 390, alt.: 80, prof.: 195, material macizo*


PV-6000-310, anch.: 370, alt.: 90, prof.: 185, material macizo*


PV-6000-203, anch.: 390, alt.: 120, prof.: 195, material macizo*


PV-6000-319, anch.: 220, alt.: 70, prof.: 110, material macizo*


PV-6000-345, anch.: 310, alt.: 150, prof.: 155, material macizo*


PV-6000-328, anch.: 370, alt.: 90, prof.: 185, material macizo*


PV-6000-348, anch.: 400, alt.: 285, prof.: 200, material macizo*


PV-6000-331, anch.: 220, alt.: 70, prof.: 110, material macizo*


PV-6000-343, anch.: 370, alt.: 100, prof.: 185, material macizo*

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* Cavidad en función del proyecto

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Bases, capiteles (3/3)


PV-6000-202, anch.: 430, alt.: 100, prof.: 215, material macizo*


PV-6000-209, anch.: 400, alt.: 190, prof.: 200, material macizo*


PV-6000-344, anch.: 330, alt.: 120, prof.: 165, material macizo*


PV-6000-205, anch.: 360, alt.: 150, prof.: 180, material macizo*


PV-6000-207, anch.: 500, alt.: 225, prof.: 250, material macizo*


PV-6000-347, anch.: 500, alt.: 250, prof.: 250, material macizo*


PV-6000-346, anch.: 370, alt.: 170, prof.: 185, material macizo*


PV-6000-206, anch.: 330, alt.: 180, prof.: 165, material macizo*

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* Cavidad en función del proyecto

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Fustes, acanaladuras



PV-6000-110, anch.: 120, alt.: 2400, prof.: 60, material macizo



PV-6000-123, anch.: 350, alt.: 2400, prof.: 175, material hueco*



PV-6000-113, anch.: 100, alt.: 2400, prof.: 50, material macizo



PV-6000-124, anch.: 250, alt.: 2400, prof.: 125, material macizo



PV-6000-132, anch.: 265, máx. alt.: 2400, prof.: 132,5, material macizo



PV-6000-134, anch.: 265, alt.: 2400, prof.: 132,5, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* Nota: En caso necesario, el profesional encargado de la aplicación deberá alisar los radios con Sto-Armierungsputz en sentido longitudinal al perfil.

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Remates, claves


PV-1000-401, anch.: 120, alt.: 160, prof.: 50, material macizo


PV-1000-407, anch.: 120, alt.: 160, prof.: 66, material macizo


PV-1000-478n, anch.: 230, alt.: 251, prof.: 70, material macizo


PV-1000-410, anch.: 120, alt.: 160, prof.: 60, material macizo


PV-1000-451, anch.: 350, alt.: 460, prof.: 40, material macizo


PV-1000-503, anch.: 120, alt.: 200, prof.: 30, material macizo


PV-1000-452, anch.: 150, alt.: 250, prof.: 70, material macizo


PV-1000-476, anch.: 160, alt.: 250, prof.: 30, material macizo


PV-1000-455, anch.: 140, alt.: 300, prof.: 140, material macizo


PV-1000-653, anch.: 130, alt.: 150, prof.: 40, material macizo


PV-1000-654, anch.: 300, alt.: 275, prof.: 50, material macizo


PV-1000-506n, anch.: 370, alt.: 400, prof.: 110, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Formas básicas angulares


PV-3000-104, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 40, material macizo


PV-9000-411, anch.: 400, alt.: 300, prof.: 35, material macizo


PV-3000-107, anch.: 280, alt.: 400, prof.: 40, material macizo


PV-3000-110, anch.: 200, alt.: 400, prof.: 40, material macizo


PV-3000-151, anch.: 1100, alt.: 350, prof.: 40, material macizo


PV-1000-552, anch.: 170, alt.: 270, prof.: 20, material macizo


PV-1000-553, anch.: 180, alt.: 220, prof.: 45, material macizo


PV-1000-477, anch.: 180, alt.: 180, prof.: 40, material macizo


PV-3000-121, anch.: 600, alt.: 700, prof.: 65, material macizo


PV-3000-113, anch.: 200, alt.: 400, prof.: 40, material macizo


PV-9000-417, anch.: 250, alt.: 400, prof.: 45, material macizo


PV-9000-419, anch.: 400, alt.: 346, prof.: 55, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Formas básicas redondas



PV-9000-413, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 45, material macizo



PV-9000-415, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 45, material macizo



PV-9000-427, anch.: 600, alt.: 300, prof.: 25, material macizo



PV-3000-101, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 40, material macizo



PV-9000-452, anch.: 300, alt.: 300, prof.: 45, material macizo



PV-9000-405, anch.: 300, alt.: 300, prof.: 40, material macizo



PV-9000-403, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 40, material macizo



PV-9000-428, anch.: 1080, alt.: 770, prof.: 25, material macizo



PV-9000-451, anch.: 1000, alt.: 1000, prof.: 40, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente uniforme/superior


PV-1000-176n, alt.: 105, prof.: 30, material macizo


PV-1000-716, alt.: 295, prof.: 20, material macizo


PV-100-717, alt.: 300, prof.: 80, material macizo


PV-1000-181, alt.: 140, prof.: 35, material macizo


PV-1000-180n, alt.: 120, prof.: 35, material macizo


PV-9000-153, alt.: 190, prof.: 60, material macizo


PV-1000-153n, alt.: 167, prof.: 34, material macizo


PV-1000-154n, alt.: 106, prof.: 35, material macizo


PV-9000-151, alt.: 95, prof.: 30, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente superior (1/8)


PV-9000-105, alt.: 50, prof.: 25, material macizo


PV-1000-151n, alt.: 61, prof.: 20, material macizo


PV-1000-182n, alt.: 147, prof.: 35, material macizo


PV-9000-111, alt.: 55, prof.: 30, material macizo


PV-2000-167, alt.: 310, prof.: 200, material macizo


PV-2000-117n, alt.: 122, prof.: 80, material macizo


PV-1000-706, alt.: 122, prof.: 140, material macizo


PV-2000-120n, alt.: 134, prof.: 100, material macizo


PV-1000-710, alt.: 138, prof.: 90, material macizo


PV-1000-702, alt.: 138, prof.: 100, material macizo


PV-2000-152n, alt.: 109, prof.: 100, material macizo


PV-1000-713, alt.: 330, prof.: 200, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente superior (2/8)


PV-1000-711, alt.: 119, prof.: 100, material macizo


PV-1000-128, alt.: 100, prof.: 40, material macizo


PV-1000-125, alt.: 100, prof.: 40, material macizo


PV-1000-718, alt.: 350, prof.: 150, material macizo


PV-1000-719, alt.: 350, prof.: 150, material macizo


PV-1000-185n, alt.: 200, prof.: 35, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente superior (3/8)


PV-1000-107, alt.: 100, prof.: 40, material macizo


PV-1000-110, alt.: 100, prof.: 40, material macizo


PV-1000-116, alt.: 100, prof.: 40, material macizo


PV-1000-113, alt.: 100, prof.: 40, material macizo


PV-1000-119, alt.: 100, prof.: 40, material macizo


PV-1000-161n, alt.: 102, prof.: 53, material macizo


PV-1000-157n, alt.: 154, prof.: 40, material macizo


PV-1000-158n, alt.: 184, prof.: 40, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente superior (4/8)



PV-9000-214, alt.: 100, prof.: 100, material macizo



PV-2000-177, alt.: 150, prof.: 100, material macizo



PV-2000-116n, alt.: 196, prof.: 65, material macizo



PV-2000-118n, alt.: 148, prof.: 80, material macizo



PV-1000-704, alt.: 150, prof.: 130, material macizo



PV-1000-720, alt.: 530, prof.: 240, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente superior (5/8)



PV-1000-101, alt.: 100, prof.: 40, material macizo



PV-1000-160n, alt.: 166, prof.: 50, material macizo



PV-1000-162n, alt.: 200, prof.: 60, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente superior (6/8)


PV-2000-179n, alt.: 152, prof.: 135, material macizo


PV-1000-712, alt.: 190, prof.: 100, material macizo


PV-2000-178n, alt.: 170, prof.: 115, material macizo


PV-1000-714, alt.: 330, prof.: 200, material macizo


PV-1000-708, alt.: 74, prof.: 60, material macizo


PV-2000-180n, alt.: 186, prof.: 140, material macizo


PV-2000-154n, alt.: 149, prof.: 100, material macizo


PV-2000-185, alt.: 210, prof.: 180, material macizo


PV-2000-161, alt.: 180, prof.: 160, material macizo


PV-2000-158n, alt.: 217, prof.: 135, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente superior (7/8)



PV-1000-701, alt.: 130, prof.: 80, material macizo



PV-2000-121, alt.: 150, prof.: 100, material macizo



PV-1000-703, alt.: 164, prof.: 100, material macizo



PV-2000-155, alt.: 125, prof.: 110, material macizo



PV-2000-159n, alt.: 167, prof.: 140, material macizo



PV-1000-705, alt.: 250, prof.: 130, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Con saliente superior (8/8)


PV-2000-151, alt.: 240, prof.: 60, material macizo


PV-2000-186, alt.: 260, prof.: 180, material macizo


PV-2000-181, alt.: 240, prof.: 150, material macizo


PV-2000-162, alt.: 320, prof.: 160, material macizo


PV-2000-166, alt.: 265, prof.: 200, material macizo


PV-2000-153n, alt.: 134, prof.: 100, material macizo


PV-2000-160, alt.: 395, prof.: 150, material macizo


PV-1000-709, alt.: 166, prof.: 70, material macizo


PV-1000-159n, alt.: 104, prof.: 45, material macizo


PV-1000-715, alt.: 180, prof.: 165, material macizo


PV-1000-707, alt.: 135, prof.: 150, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Vierteaguas y bandas dentadas



PV-1000-351n, alt.: 160, prof.: 60, material macizo



PV-1000-301, alt.: 133, prof.: 125, material macizo



PV-1000-354, alt.: 195, prof.: 200, material macizo



PV-1000-352n, alt.: 209, prof.: 100, material macizo



PV-2000-203, segmento, alt.: 180, prof.: 180, material macizo



PV-2000-204, segmento, alt.: 300, prof.: 210, material macizo



PV-2000-202n, alt.: 184, prof.: 70, material macizo

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal

Con saliente superior; aplicación como elemento puntual hueco



PV-2000-104, alt.: 350, prof.: 250, material hueco



PV-2000-107, alt.: 350, prof.: 250, material hueco*



PV-2000-113, alt.: 350, prof.: 250, material hueco*



PV-2000-110, alt.: 350, prof.: 250, material hueco*



PV-2000-169, alt.: 380, prof.: 330, material hueco*



PV-2000-170, alt.: 360, prof.: 360, material hueco

Todas las medidas en mm, alt. = altura, prof. = profundidad
* Nota: En caso necesario, el profesional encargado de la aplicación deberá alisar los radios con Sto-Armierungsputz en sentido longitudinal al perfil.

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Distintas formaciones de bordes



SV-4000-202, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30, material macizo



SV-4000-204, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30, material macizo



SV-4000-207, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo



SV-4000-206, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30, material macizo



SV-4000-210, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30, material macizo

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinaciones
Vierteaguas y elemento lineal de ventana



PV-1000-305n, anch.: 1201–2400, alt.: 500, prof.: 80, * (3 piezas)



PV-1000-307n, anch.: 1201–2400, alt.: 600, prof.: 195, * (5 piezas)



PV-1000-306n, anch.: 1201–2400, alt.: 370, prof.: 120, * (3 piezas)



PV-1000-304n, anch.: 1201–2400, alt.: 620, prof.: 170, * (5 piezas)



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido

Todas las medidas en mm, anch. = anchura, alt. = altura, prof. = profundidad
* material macizo

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Referencias




Tara Theater, Londres, UK




Vivienda multifamiliar, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE




Vivienda multifamiliar, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE




Vivienda multifamiliar, Überlandstrasse, Dübendorf, CH




Hop House, Londres, UK




Vivienda multifamiliar, Linienstraße, Berlín, DE




Edificio de viviendas y negocios, Friburgo de Brisgovia, DE




Residencia, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Fráncfort del Meno, DE




Pensión, Unterlauengasse, Jena, DE




Vivienda y taller “Kleiner Ritter”, Fráncfort del Meno, DE




Jarre 58, Hamburgo, DE




Parkvillen II, Citypark, Karlsruhe, DE




Hilde-Spiel-Gasse, Viena, AT




Conjunto residencial, Straßburgerstraße, Freudenstadt, DE





Conjunto residencial Grafental WA 5, Düsseldorf, DE




The Mall Kingsbury, Londres, UK

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Tara Theater, Londres, UK

Constructor:
Tara Arts Group Ltd, Londres, UK

Proyecto:
Aedas Arts Team, Londres, UK

Ejecución:
H.A. Marks Construction Ltd, Londres, UK

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoRend Flex
StoColor Maxicryl
Fotografía: Hélène Binet, Londres, UK







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Tara Theater, Londres, UK



A





Fresado (ampliado)

Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Vivienda multifamiliar, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE

Constructor:
Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, DE

Proyecto:
Wohnbau Mühlheim GmbH, Mühlheim am Main, DE

Ejecución:
DaKa Kalenik Baudeco GmbH, Mühlheim am Main, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Elemento
StoColor Lotusan®
StoTherm Mineral
Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual
Vivienda multifamiliar, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Vivienda multifamiliar, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE

Constructor:
WGH-Herrenhausen eG, Hannover, DE

Proyecto:
pk nord, Hannover, DE

Ejecución:
GEBOtherm GmbH, Hildesheim, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Mineral
Fotografía: Christoph Gebler, Hamburgo, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal
Vivienda multifamiliar, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE



Todas las medidas en mm



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal, cornisa
Vivienda multifamiliar, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Proyecto:
Bob Gysin Partner BGP, Zúrich, CH

Ejecución:
Isi & Hegglin AG, Stäfa, CH

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
Stolit® Effect
StoColor X-black
StoTherm Classic®
Fotografía: Fotowerder, CH







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal, cornisa

Vivienda multifamiliar, Überlandstrasse, Dübendorf, CH





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal, cornisa
Hop House, Londres, UK

Proyecto:
Brimelow McSweeney Architects, Londres, UK

Ejecución:
Regency Plastering Ltd, Kent, UK

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Classic®







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal, cornisa
Hop House, Londres, UK





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal perimetral
Vivienda multifamiliar, Linienstraße, Berlín, DE

Proyecto:
Bollinger + Fehlig Architekten GmbH, Berlín, DE

Ejecución:
B.A.R.T.O.M. GmbH, Berlín, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
Fotografía: Maximilian Meisse, Berlín, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal perimetral
Vivienda multifamiliar, Linienstraße, Berlín, DE



Todas las medidas en mm



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal perimetral
Edificio de viviendas y negocios, Friburgo de Brisgovia, DE

Constructor:
Siedlungswerk Stuttgart, Stuttgart, DE

Proyecto:
Ackermann+Raff GmbH & Co. KG, Stuttgart, DE

Ejecución:
Ignaz Haas, Glottertal, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoSilco®
StoTherm Vario
Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal perimetral

Edificio de viviendas y negocios, Friburgo de Brisgovia, DE





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal perimetral
Residencia, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Fráncfort del Meno, DE

Constructor:
Facultad de Filosofía y Teología Sankt Georgen, Fráncfort del Meno, DE

Proyecto:
Kissler + Effgen Architekten BDA, Wiesbaden, DE

Ejecución:
Wilhelm Pulver GmbH & Co. KG, Fráncfort del Meno, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Classic®
Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal perimetral

Residencia, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Fráncfort del Meno, DE







Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Pensión, Unterlauengasse, Jena, DE

Constructor:
Unternehmen Zwei GmbH & Co. KG, Jena, DE

Proyecto:
Sabine Walther, Jena, DE

Ejecución:
Neubauer Maler und Fußboden GmbH, Bad Berka, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoTherm Classic®
StoTherm Mineral (muro cortafuegos)
Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Pensión, Unterlauengasse, Jena, DE



Todas las medidas en mm



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Vivienda y taller “Kleiner Ritter”, Fráncfort del Meno, DE

Constructor:
Rothenberger Anshin GmbH, Bad Homburg, DE

Proyecto:
Franken Architekten GmbH, Fráncfort del Meno, DE

Ejecución:
Helmut Lindt Malerfachbetrieb GmbH, Fráncfort del Meno, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoTherm Vario
Fotografía: Axel Stephan, Fráncfort del Meno, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Vivienda y taller “Kleiner Ritter”, Fráncfort del Meno, DE





Fresado (ampliado)



Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Boarding House FIT, Lupburg, DE

Constructor:
FIT AG, Lupburg, DE

Proyecto:
Berschneider + Berschneider GmbH, Pilsach, DE

Ejecución:
Max Mauderer, Neumarkt, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoColor Dyronic S con X-black Technology
StoTherm Mineral
Fotografía: Gerhard Hagen, Bamberg, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Boarding House FIT, Lupburg, DE





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Oficina eclesiástica regional evangélica-luterana, Múnich, DE

Constructor:
Oficina eclesiástica regional de la Iglesia evangélica-luterana de Baviera, Múnich, DE

Proyecto:
Wandel Lorch Architekten, Saarbrücken, DE

Ejecución:
Haslreiter GmbH, Ortenburg, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoLevell Duo
StoTherm Vario
Fotografía: Gerhard Hagen, Bamberg, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Oficina eclesiástica regional evangélica-luterana, Múnich, DE





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Instituto Romain-Rolland-Gymnasium, Dresde, DE

Constructor:
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresde, DE

Proyecto:
Junk & Reich Architekten BDA, Weimar, DE

Ejecución:
Malerhandwerk Stiller e.K., Langebrück, DE
C.S.I. GmbH, Freital, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoVentec R
Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Instituto Romain-Rolland-Gymnasium, Dresde, DE





Fresado (ampliado)

Todas las medidas en mm



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Escuela de primaria Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE

Constructor:
Ayuntamiento de Münster, Münster, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoTherm Classic®
Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Escuela de primaria Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE

Todas las medidas en mm



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Mercado REWE, Leipzig, DE

Constructor:
DOHLE Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG, Siegburg, DE

Proyecto:
RKW Architektur +, Leipzig, DE

Ejecución:
Dekor, Putz & Bau Leipzig GmbH, Leipzig, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel S
StoTherm Vario
Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Mercado REWE, Leipzig, DE



Todas las medidas en mm



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Caja de ahorros, Bresanona, IT

Constructor:
Sparkasse Brixen, Bresanona, IT

Proyecto:
Dejaco + Partner, Bresanona, IT

Ejecución:
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Esslingen, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoVentec
Fotografía: René Riller, Silandro, IT







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Caja de ahorros, Bresanona, IT





Todas las medidas en mm, material de 30 mm de espesor

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Edificio de oficinas, Mauerstraße, Berlín, DE

Constructor:
Von Danwitz / Kunert, Berlín, DE

Ejecución:
Hermann Becker + Sohn Malereibetriebe GmbH, Berlín, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Panel S
StoSil®
StoTherm Vario
Fotografía: BAUBILD Stephan Falk, Berlín, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Edificio de oficinas, Mauerstraße, Berlín, DE



Todas las medidas en mm



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Pillows Grand Hotel Place Rouppe, Bruselas, BE

Ejecución:
Rouppeplein NV, Bonheiden, BE

Proyecto:
Des NV – Nina Defreyne, Mechelen, BE

Ejecución:
Cherchye Aspect bvba, Menen, BE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Elemento
StoTherm Classic®
Fotografía: Tim Van de Velde, Bruselas, BE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Pillows Grand Hotel Place Rouppe, Bruselas, BE



Todas las medidas en mm



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE

Constructor:
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, Eisenberg, DE

Proyecto:
Frank Grünert, Rauda, DE

Ejecución:
Ebert Bau Berga GmbH & Co. KG, Berga, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Classic®
Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Conjunto residencial, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE

Constructor:
RALF SCHMITZ GmbH & Co. KGaA, Kempen, DE

Proyecto:
RKW Architektur +, Düsseldorf, DE

Ejecución:
MMC GmbH, Wassenberg, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Conjunto residencial, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Palacio de Justicia, Luxemburgo, LU

Constructor:
Gran Ducado de Luxemburgo

Proyecto:
Rob Krier y Christoph Kohl, Berlín, DE

Ejecución:
Bleck & Söhne Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Berlín, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Panel
StoTherm Mineral
Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Palacio de Justicia, Luxemburgo, LU



Todas las medidas en mm



El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Barrio de Le Flair, Düsseldorf, DE

Constructor:
INTERBODEN Innovative Lebenswelten GmbH & Co. KG, Ratingen, DE

Ejecución:
M. Cremer Malerbetrieb GmbH, Wassenberg, DE
Michalski GmbH, Unna, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Panel
StoTherm Classic®
Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Barrio de Le Flair, Düsseldorf, DE





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE

Constructor:
Ayuntamiento de Karlsruhe, Karlsruhe, DE

Proyecto:
archis Architekten + Ingenieure GmbH, Karlsruhe, DE

Ejecución:
Richard Knoch GmbH, Bruchsal, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoDeco Line
StoTherm Vario
Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE







El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Combinación
Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE





Todas las medidas en mm

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Sede Central

Sto SDF Ibérica S.L.U
Barcelona
Oficina y Almacén
Riera del Fonollar 13
08830 Sant Boi de Llobregat
Teléfono +34 93741 59 72

Más información
info.es@sto.com
www.sto.es

Delegaciones