


StoDeco Manual



Aviso legal:
Debe tenerse en cuenta que los datos, las ilustraciones, las afirmaciones técnicas generales y los dibujos recogidos en el folleto solo son sugerencias y detalles generales que representan este modo de funcionamiento. No se indica ninguna precisión dimensional. El encargado de la aplicación/cliente es responsable de verificar la aplicabilidad y la integridad del producto en cada proyecto. Los trabajos a realizar por otros gremios se representan solo esquemáticamente. Todos los datos y especificaciones deben adaptarse a las condiciones locales, y no representan valores, detalles o montajes planificados. Es obligatorio observar las correspondientes especificaciones y datos técnicos de los productos que se indican en las fichas técnicas, así como las descripciones del sistema y las homologaciones.

Índice

1. Información general

2. Tipología y geometría

3. Ejemplos reales

4. Referencias

Presentación del material

La perlita se forma a través del proceso natural de meteorización de la obsidiana, una roca volcánica. A través de un proceso de soplado puramente térmico, producimos piezas brutas de Verolith® en forma de granulado a partir de esta materia prima. Con este granulado, se fabrican paneles brutos para los elementos StoDeco mediante la aplicación de presión y calor.

Formato máximo de piezas brutas de Verolith®:
2420 x 1210 x 40 mm
2440 x 1080 x 100 mm


Formatos de mayor tamaño disponibles bajo pedido.



Ejemplos de aplicación

Ejemplos de aplicación con Elemento puntual (desde la izquierda):

1. Forma geométrica, distribuida esporádicamente
2. Caracteres alfanuméricos, distribuidos esporádicamente
3. Forma amorfa, distribuida esporádicamente




Ejemplos de aplicación con elemento lineal (desde la izquierda):

1. Perimetral
2. Acentuación de la horizontalidad
3. Estructuración horizontal y vertical












Ejemplos de aplicación con elemento panel (desde la izquierda):

1. Aparejo a soga biselado por dos lados
2. Aparejo de azulejos biselado por cuadro lados
3. Con relieve y alternando la dirección




Parámetros de diseño


Elemento putual: • Los elementos grandes se fabrican en forma de elementos puntuales huecas. • Hasta 40 mm de profundidad aprox., los elementos puntuales suelen fijarse al soporte con adhesivo; si la profundidad es mayor, se añade una fijación con espigas.			
	Alt.: 100, prof.: 100, material macizo	Alt.: 200, prof.: 200, material macizo	Alt.: 600, prof.: 600, estructura hueca
Elemento lineal: • Máxima longitud de la barra: 2400 mm • Máxima longitud compuesta sin junta de dilatación: 10 m • Hasta 40 mm de profundidad aprox., los elementos lineales suelen fijarse al soporte con adhesivo; si la profundidad es mayor, se añade una fijación con espigas. • En salientes > 150 mm (en vierteaguas > 300 mm), se debe colocar una cubierta de chapa hermética adecuada en los elementos.			
	Alt.: 100, prof.: 100, material macizo	Alt.: 200, prof.: 200, material macizo	Alt.: 600, prof.: 600, estructura hueca
Elemento panel: • Formato máximo por elemento: 0,96 m² • Máxima superficie compuesta sin junta de dilatación: 6x6 m • Mínimo espesor de material: 15 mm • Máximo espesor de material (monolítico): 100 mm • Hasta 40 mm de grosor de material aprox., los paneles suelen fijarse al soporte con adhesivo; si el grosor es mayor, se añade una fijación con espigas.			
	Anch.: 300, alt.: 300 (mín.), prof.: 15 (mín.), material macizo	Anch.: 980, alt.: 980 (máx.), prof.: 15 (mín.), material macizo	Anch.: 980, alt.: 980 (máx.), prof.: 100 (máx.), material macizo, monolítico

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad


Tipología y geometría



Elemento puntual



Elemento lineal



Elemento panel




Elementos históricos

Elemento puntual



SV-4000-300, anch:176, alt:152, prof:100, *


SV-4000-304, anch.: 176, alt.: 152, prof.: 147, *




SV-4000-328, anch.: 176, alt.: 152, prof.: 148, *



SV-4000-312, anch.: 177, alt.: 152, prof.: 120, *




SV-4000-316, anch.: 176, alt.: 152, prof.: 100, *




SV-4000-301, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *




SV-4000-305, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 145, *



SV-4000-329, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 147, *



SV-4000-313, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 120, *



SV-4000-317, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *



SV-4000-302, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *

SV-4000-306, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 145, *



SV-4000-330, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 147, *



SV-4000-314, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 120, *




SV-4000-318, anch.: 150, alt.: 150, prof.: 100, *




SV-4000-303, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 100, *


SV-4000-307, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 145, *



SV-4000-331, anch.: 112, alt.: 149, prof.: 147, *



SV-4000-315, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 170, *



SV-4000-319, anch.: 112, alt.: 150, prof.: 105, *


Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad
* material macizo

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.


Índice




Elemento lineal




SV-4000-100, alt.: 200, prof.: 50, *




SV-4000-106, alt.: 200, prof.: 50, *




SV-4000-112, alt.: 200, prof.: 50, *




SV-4000-114, alt.: 200, prof.: 50, *




SV-4000-103, alt.: 200, prof.: 50, *




SV-4000-105, alt.: 182, prof.: 50, *




SV-4000-136, alt.: 200, prof.: 200, *




SV-4000-142, alt.: 210, prof.: 200, *




SV-4000-148, alt.: 210, prof.: 200, *




SV-4000-150, alt.: 210, prof.: 200, *




SV-4000-145, alt.: 210, prof.: 200, *




SV-4000-153, alt.: 210, prof.: 200, *




SV-4000-118, alt.: 200, prof.: 100, *




SV-4000-124, alt.: 202, prof.: 120




SV-4000-121, alt.: 200, prof.: 120, *



SV-4000-126, alt.: 200, prof.: 100, *



SV-4000-127, alt.: 204, prof.: 120, *








SV-4000-135, alt.: 202, prof.: 120, *

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad
*material macizo

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento panel
Formación en superficie (1 / 3)



SV-4000-212, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo

SV-4000-215, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo

SV-4000-219, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 40, material macizo

SV-4000-228, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 60, material macizo

SV-4000-229, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo









SV-4000-230, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad



Elemento panel

Formación en superficie (2 / 3)



SV-4000-231, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 35, material macizo

SV-4000-232, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo










SV-4000-233, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo

SV-4000-234, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo

SV-4000-227, anch.: 530, alt.: 530, prof.: 60, material macizo

SV-4000-226, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 40, material macizo

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad

Elemento panel**Formación en superficie (3/3)**

SV-4000-235, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 25, material macizo

SV-4000-236, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 35, material macizo

SV-4000-223/224, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 35, material macizo

SV-4000-237, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40, material macizo


SV-4000-222, anch.: 595, alt.: 595, prof.: 65, material macizo

SV-4000-225 (elemento de 12 piezas), anch.: 1785, alt.: 1800, prof.: 100, material macizo

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad

Elementos históricos


Nuestros elementos decorativos para fachada también sirven para reconstruir fachadas históricas. En las páginas siguientes, en el capítulo “Ejemplos reales”, podrá ver algunos casos de aplicación prácticos.




Ejemplos reales



Elemento puntual



Elemento lineal




Elemento panel




Combinaciones

Elemento puntual

Bases, capiteles (1/3)



PV-6000-208, anch.: 340, alt.: 40, prof.: 170, material macizo*




PV-6000-209, anch.: 400, alt.: 190, prof.: 200, material macizo*




PV-6000-344, anch.: 330, alt.: 120, prof.: 165, material macizo*




PV-6000-203, anch.: 390, alt.: 195, prof.: 120, material macizo*




PV-6000-202, anch.: 430, alt.: 100, prof.: 215, material macizo*




PV-6000-201, anch.: 330, alt.: 100, prof.: 165, material macizo*



PV-6000-343, anch.: 370, alt.: 100, prof.: 185, material macizo*



PV-6000-345, anch.: 310, alt.: 150, prof.: 155, material macizo*



PV-6000-207, anch.: 500, alt.: 225, prof.: 250, material macizo*



PV-6000-206, anch.: 330, alt.: 180, prof.: 165, material macizo*



PV-6000-348, anch.: 400, alt.: 285, prof.: 200, material macizo*



PV-6000-205, anch.: 360, alt.: 150, prof.: 180, material macizo*

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad
* Cavidad en función del proyecto

Elemento puntual

Bases, capiteles (2/3)



PV-6000-342, anch.: 360, alt.: 90, prof.: 180, material macizo*



PV-6000-339, anch.: 350, alt.: 70, prof.: 175, material macizo*



PV-6000-337, anch.: 310, alt.: 50, prof.: 155, material macizo*



PV-6000-340, anch.: 390, alt.: 80, prof.: 195, material macizo*




PV-6000-310, anch.: 370, alt.: 90, prof.: 185, material macizo*



PV-6000-203, anch.: 390, alt.: 120, prof.: 195, material macizo*




PV-6000-319, anch.: 220, alt.: 70, prof.: 110, material macizo*



PV-6000-345, anch.: 310, alt.: 150, prof.: 155, material macizo*



PV-6000-328, anch.: 370, alt.: 90, prof.: 185, material macizo*



PV-6000-348, anch.: 400, alt.: 285, prof.: 200, material macizo*



PV-6000-331, anch.: 220, alt.: 70, prof.: 110, material macizo*



PV-6000-343, anch.: 370, alt.: 100, prof.: 185, material macizo*


Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad
* Cavidad en función del proyecto

Elemento puntual

Bases, capiteles (3/3)



PV-6000-202, anch.: 430, alt.: 100, prof.: 215, material macizo*



PV-6000-209, anch.: 400, alt.: 190, prof.: 200, material macizo*



PV-6000-344, anch.: 330, alt.: 120, prof.: 165, material macizo*



PV-6000-205, anch.: 360, alt.: 150, prof.: 180, material macizo*




PV-6000-207, anch.: 500, alt.: 225, prof.: 250, material macizo*



PV-6000-347, anch.: 500, alt.: 250, prof.: 250, material macizo*



PV-6000-346, anch.: 370, alt.: 170, prof.: 185, material macizo*



PV-6000-206, anch.: 330, alt.: 180, prof.: 165, material macizo*

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad
* Cavidad en función del proyecto


El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento puntual


Fustes, acanaladuras



PV-6000-110, anch.: 120, alt.: 2400, prof.: 60, material macizo




PV-6000-123, anch.: 350, alt.: 2400, prof.: 175, material hueco*




PV-6000-113, anch.: 100, alt.: 2400, prof.: 50, material macizo



PV-6000-124, anch.: 250, alt.: 2400, prof.: 125, material macizo



PV-6000-132, anch.: 265, máx. alt.: 2400, prof.: 132,5, material macizo



PV-6000-134, anch.: 265, alt.: 2400, prof.: 132,5, material macizo

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad
* Nota: En caso necesario, el profesional encargado de la aplicación deberá alisar los radios con Sto-Armierungsputz en sentido longitudinal al perfil.

Elemento puntual

Remates, claves



PV-1000-401, anch.: 120, alt.: 160, prof.: 50, material macizo



PV-1000-407, anch.: 120, alt.: 160, prof.: 66, material macizo



PV-1000-478n, anch.: 230, alt.: 251, prof.: 70, material macizo



PV-1000-410, anch.: 120, alt.: 160, prof.: 60, material macizo



PV-1000-451, anch.: 350, alt.: 460, prof.: 40, material macizo



PV-1000-503, anch.: 120, alt.: 200, prof.: 30, material macizo



PV-1000-452, anch.: 150, alt.: 250, prof.: 70, material macizo



PV-1000-476, anch.: 160, alt.: 250, prof.: 30, material macizo



PV-1000-455, anch.: 140, alt.: 300, prof.: 140, material macizo



PV-1000-653, anch.: 130, alt.: 150, prof.: 40, material macizo



PV-1000-654, anch.: 300, alt.: 275, prof.: 50, material macizo




PV-1000-506n, anch.: 370, alt.: 400, prof.: 110, material macizo

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad

Elemento puntual

Formas básicas angulares



PV-3000-104, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 40, material macizo



PV-9000-411, anch.: 400, alt.: 300, prof.: 35, material macizo



PV-3000-107, anch.: 280, alt.: 400, prof.: 40, material macizo



PV-3000-110, anch.: 200, alt.: 400, prof.: 40, material macizo



PV-3000-151, anch.: 1100, alt.: 350, prof.: 40, material macizo



PV-1000-552, anch.: 170, alt.: 270, prof.: 20, material macizo



PV-1000-553, anch.: 180, alt.: 220, prof.: 45, material macizo



PV-1000-477, anch.: 180, alt.: 180, prof.: 40, material macizo



PV-3000-121, anch.: 600, alt.: 700, prof.: 65, material macizo



PV-3000-113, anch.: 200, alt.: 400, prof.: 40, material macizo



PV-9000-417, anch.: 250, alt.: 400, prof.: 45, material macizo



PV-9000-419, anch.: 400, alt.: 346, prof.: 55, material macizo

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad

Elemento puntual

Formas básicas redondas



PV-9000-413, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 45, material macizo



PV-9000-415, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 45, material macizo



PV-9000-427, anch.: 600, alt.: 300, prof.: 25, material macizo



PV-3000-101, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 40, material macizo



PV-9000-452, anch.: 300, alt.: 300, prof.: 45, material macizo



PV-9000-405, anch.: 300, alt.: 300, prof.: 40, material macizo



PV-9000-403, anch.: 400, alt.: 400, prof.: 40, material macizo



PV-9000-428, anch.: 1080, alt.: 770, prof.: 25, material macizo




PV-9000-451, anch.: 1000, alt.: 1000, prof.: 40, material macizo


Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad

Elemento lineal


Con saliente uniforme/superior




PV-1000-176n, alt.: 105, prof.: 30, material macizo




PV-1000-716, alt.: 295, prof.: 20, material macizo




PV-100-717, alt.: 300, prof.: 80, material macizo




PV-1000-181, alt.: 140, prof.: 35, material macizo




PV-1000-180n, alt.: 120, prof.: 35, material macizo




PV-9000-153, alt.: 190, prof.: 60, material macizo



PV-1000-153n, alt.: 167, prof.: 34, material macizo



PV-1000-154n, alt.: 106, prof.: 35, material macizo




PV-9000-151, alt.: 95, prof.: 30, material macizo

Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad


El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal


Con saliente superior (1/8)




PV-9000-105, alt.: 50, prof.: 25, material macizo




PV-1000-151n, alt.: 61, prof.: 20, material macizo




PV-1000-182n, alt.: 147, prof.: 35, material macizo




PV-9000-111, alt.: 55, prof.: 30, material macizo




PV-2000-167, alt.: 310, prof.: 200, material macizo




PV-2000-117n, alt.: 122, prof.: 80, material macizo




PV-1000-706, alt.: 122, prof.: 140, material macizo




PV-2000-120n, alt.: 134, prof.: 100, material macizo




PV-1000-710, alt.: 138, prof.: 90, material macizo



PV-1000-702, alt.: 138, prof.: 100, material macizo



PV-2000-152n, alt.: 109, prof.: 100, material macizo




PV-1000-713, alt.: 330, prof.: 200, material macizo


Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad

Elemento lineal


Con saliente superior (2/8)




PV-1000-711, alt.: 119, prof.: 100, material macizo




PV-1000-128, alt.: 100, prof.: 40, material macizo




PV-1000-125, alt.: 100, prof.: 40, material macizo



PV-1000-718, alt.: 350, prof.: 150, material macizo



PV-1000-719, alt.: 350, prof.: 150, material macizo




PV-1000-185n, alt.: 200, prof.: 35, material macizo

Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad


El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal


Con saliente superior (3/8)




PV-1000-107, alt.: 100, prof.: 40, material macizo




PV-1000-110, alt.: 100, prof.: 40, material macizo




PV-1000-116, alt.: 100, prof.: 40, material macizo




PV-1000-113, alt.: 100, prof.: 40, material macizo




PV-1000-119, alt.: 100, prof.: 40, material macizo



PV-1000-161n, alt.: 102, prof.: 53, material macizo



PV-1000-157n, alt.: 154, prof.: 40, material macizo




PV-1000-158n, alt.: 184, prof.: 40, material macizo

Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad


El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal


Con saliente superior (4/8)




PV-9000-214, alt.: 100, prof.: 100, material macizo




PV-2000-177, alt.: 150, prof.: 100, material macizo




PV-2000-116n, alt.: 196, prof.: 65, material macizo



PV-2000-118n, alt.: 148, prof.: 80, material macizo



PV-1000-704, alt.: 150, prof.: 130, material macizo




PV-1000-720, alt.: 530, prof.: 240, material macizo

Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad


El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal


Con saliente superior (5/8)



PV-1000-101, alt.: 100, prof.: 40, material macizo



PV-1000-160n, alt.: 166, prof.: 50, material macizo




PV-1000-162n, alt.: 200, prof.: 60, material macizo

Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad


El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal


Con saliente superior (6/8)




PV-2000-179n, alt.: 152, prof.: 135, material macizo




PV-1000-712, alt.: 190, prof.: 100, material macizo




PV-2000-178n, alt.: 170, prof.: 115, material macizo




PV-1000-714, alt.: 330, prof.: 200, material macizo




PV-1000-708, alt.: 74, prof.: 60, material macizo




PV-2000-180n, alt.: 186, prof.: 140, material macizo




PV-2000-154n, alt.: 149, prof.: 100, material macizo



PV-2000-185, alt.: 210, prof.: 180, material macizo



PV-2000-161, alt.: 180, prof.: 160, material macizo




PV-2000-158n, alt.: 217, prof.: 135, material macizo

Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad


El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal


Con saliente superior (7/8)




PV-1000-701, alt.: 130, prof.: 80, material macizo




PV-2000-121, alt.: 150, prof.: 100, material macizo




PV-1000-703, alt.: 164, prof.: 100, material macizo



PV-2000-155, alt.: 125, prof.: 110, material macizo



PV-2000-159n, alt.: 167, prof.: 140, material macizo




PV-1000-705, alt.: 250, prof.: 130, material macizo

Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad


El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal


Con saliente superior (8/8)




PV-2000-151, alt.: 240, prof.: 60, material macizo




PV-2000-186, alt.: 260, prof.: 180, material macizo




PV-2000-181, alt.: 240, prof.: 150, material macizo




PV-2000-162, alt.: 320, prof.: 160, material macizo




PV-2000-166, alt.: 265, prof.: 200, material macizo




PV-2000-153n, alt.: 134, prof.: 100, material macizo




PV-2000-160, alt.: 395, prof.: 150, material macizo




PV-1000-709, alt.: 166, prof.: 70, material macizo



PV-1000-159n, alt.: 104, prof.: 45, material macizo



PV-1000-715, alt.: 180, prof.: 165, material macizo




PV-1000-707, alt.: 135, prof.: 150, material macizo

Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad


El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Elemento lineal


Vierteaguas y bandas dentadas




PV-1000-351n, alt.: 160, prof.: 60, material macizo




PV-1000-301, alt.: 133, prof.: 125, material macizo




PV-1000-354, alt.: 195, prof.: 200, material macizo




PV-1000-352n, alt.: 209, prof.: 100, material macizo



PV-2000-203, segmento, alt.: 180, prof.: 180, material macizo



PV-2000-204, segmento, alt.: 300, prof.: 210, material macizo









PV-2000-202n, alt.: 184, prof.: 70, material macizo

Todas las medidas en mm, alt.=altura, prof.=profundidad

El color y las muestras de las ilustraciones no son vinculantes. Debido a los distintos métodos de fabricación y tipos de productos, no se pueden descartar diferencias con respecto a los productos originales. No se admiten reclamaciones por diferencias debidas a las causas anteriormente indicadas.

Con saliente superior; aplicación como elemento puntual hueco



* Nota: En caso necesario, el profesional encargado de la aplicación deberá alisar los radios con Sto-Armierungsputz en sentido longitudinal al perfil.

Índice




Elemento panel


Distintas formaciones de bordes




SV-4000-202, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30,
material macizo




SV-4000-204, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30,
material macizo








SV-4000-207, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 40,
material macizo



SV-4000-206, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30,
material macizo



SV-4000-210, anch.: 600, alt.: 600, prof.: 30,
material macizo



Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad


Combinaciones
Vierteaguas y elemento lineal de ventana



PV-1000-305n, anch.: 1201–2400, alt.: 500, prof.: 80, * (3 piezas)



PV-1000-307n, anch.: 1201–2400, alt.: 600, prof.: 195, * (5 piezas)



PV-1000-306n, anch.: 1201–2400, alt.: 370, prof.: 120, * (3 piezas)



PV-1000-304n, anch.: 1201–2400, alt.: 620, prof.: 170, * (5 piezas)



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido



Ejemplo; más información bajo pedido

Todas las medidas en mm, anch.=anchura, alt.=altura, prof.=profundidad
* material macizo

Referencias



Tara Theater, Londres, UK



Vivienda multifamiliar, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE



Vivienda multifamiliar, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE



Vivienda multifamiliar, Überlandstrasse, Dübendorf, CH



Hop House, Londres, UK



Vivienda multifamiliar, Linienstraße, Berlín, DE



Edificio de viviendas y negocios, Friburgo de Brisgovia, DE



Residencia, Jesuitenkomunität Sankt Georgen, Fráncfort del Meno, DE



Pensión, Unterlauengasse, Jena, DE



Vivienda y taller “Kleiner Ritter”, Fráncfort del Meno, DE




Jarre 58, Hamburgo, DE



Parkvillen II, Citypark, Karlsruhe, DE



Hilde-Spiel-Gasse, Viena, AT



Conjunto residencial, Straßburgerstraße, Freudenstadt, DE



Conjunto residencial Grafental WA 5, Düsseldorf, DE



The Mall Kingsbury, Londres, UK



Elemento puntual

Tara Theater, Londres, UK

Constructor:
Tara Arts Group Ltd, Londres, UK

Proyecto:
Aedas Arts Team, Londres, UK

Ejecución:
H.A. Marks Construction Ltd, Londres, UK

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoRend Flex
StoColor Maxicryl
Fotografía: Hélène Binet, Londres, UK




Elemento puntual

Tara Theater, Londres, UK

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 2815 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 5550 €/ud.



Elemento puntual

Vivienda multifamiliar, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE

Constructor:

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, DE

Proyecto:

Wohnbau Mühlheim GmbH, Mühlheim am Main, DE

Ejecución:

DaKa Kalenik Baudeco GmbH, Mühlheim am Main, DE

Áreas de competencia de Sto:

StoDeco Elemento
StoColor Lotusan®
StoTherm Mineral


Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE




Elemento puntual
Vivienda multifamiliar, Ulmenstraße, Mühlheim am Main, DE

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 85 €/letra
Precio de venta DE: aprox. 145 €/letra



Todas las medidas en mm



Elemento lineal


Vivienda multifamiliar, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE

Constructor:
WGH-Herrenhausen eG, Hannover, DE

Proyecto:
pk nord, Hannover, DE

Ejecución:
GEBOtherm GmbH, Hildesheim, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Mineral
Fotografía: Christoph Gebler, Hamburgo, DE



Elemento lineal


Vivienda multifamiliar, Wohnen am Burggarten, Hannover, DE

Información de precios (2019)

Elemento A:

Precio de transferencia: aprox. 7,50€/ud.

Precio de venta DE: aprox. 11,50€/ud.



Todas las medidas en mm



Elemento lineal, cornisa

Vivienda multifamiliar, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Proyecto:
Bob Gysin Partner BGP, Zúrich, CH

Ejecución:
Isi & Hegglin AG, Stäfa, CH

Áreas de competencia de Sto:

StoDeco Line
Stolit® Effect
StoColor X-black
StoTherm Classic®

Fotografía: Fotowerder, CH




Elemento lineal, cornisa


Vivienda multifamiliar, Überlandstrasse, Dübendorf, CH

Información de precios (2019)

Elemento A (para una capacidad de 20 m):
Precio de transferencia: aprox. 60 €/m
Precio de venta DE: aprox. 105 €/m



Todas las medidas en mm



Elemento lineal, cornisa Hop House, Londres, UK

Proyecto:
Brimelow McSweeney Architects, Londres, UK

Ejecución:
Regency Plastering Ltd, Kent, UK

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Classic®




Elemento lineal, cornisa

Hop House, Londres, UK

Información de precios (2019)

Elemento A (para una capacidad de 20 uds.):
Precio de transferencia: aprox. 980 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 1750 €/ud.



Todas las medidas en mm



Elemento lineal perimetral

Vivienda multifamiliar, Linienstraße, Berlín, DE

Proyecto:
Bollinger + Fehlig Architekten GmbH, Berlín, DE

Ejecución:
B.A.R.T.O.M. GmbH, Berlín, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line

Fotografía: Maximilian Meisse, Berlín, DE




Elemento lineal perimetral

Vivienda multifamiliar, Linienstraße, Berlín, DE

Información de precios (2019)

Elemento A (para una capacidad de 20 uds.):
Precio de transferencia: aprox. 310 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 550 €/ud.



Todas las medidas en mm



Elemento lineal perimetral

Edificio de viviendas y negocios, Friburgo de Brisgovia, DE

Constructor:
Siedlungswerk Stuttgart, Stuttgart, DE

Proyecto:
Ackermann+Raff GmbH & Co. KG, Stuttgart, DE

Ejecución:
Ignaz Haas, Glottertal, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoSilco®
StoTherm Vario

Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE



Elemento lineal perimetral

Edificio de viviendas y negocios, Friburgo de Brisgovia, DE


Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 35 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 60 €/ud.

Elemento B:
Precio de transferencia: aprox. 75 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 125 €/ud.

Elemento C:
Precio de transferencia: aprox. 40 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 65 €/ud.

Elemento D:
Precio de transferencia: aprox. 35 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 60 €/ud.



Todas las medidas en mm



Elemento lineal perimetral

Residencia, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Fráncfort del Meno, DE

Constructor:
Facultad de Filosofía y Teología Sankt Georgen,
Fráncfort del Meno, DE

Proyecto:
Kissler + Effgen Architekten BDA, Wiesbaden, DE

Ejecución:
Wilhelm Pulver GmbH & Co. KG, Fráncfort del Meno,
DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoTherm Classic®

Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE



Elemento lineal perimetral


Residencia, Jesuitenkommunität Sankt Georgen, Fráncfort del Meno, DE

Información de precios (2019)


Elemento A (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 80 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 140 €/ud.

Elemento B (long.: 1450 mm):
Precio de transferencia: aprox. 50 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 80 €/ud.

Elemento C (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 55 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 105 €/ud.



Todas las medidas en mm



Elemento panel

Pensión, Unterlauengasse, Jena, DE

Constructor:
Unternehmen Zwei GmbH & Co. KG, Jena, DE

Proyecto:
Sabine Walther, Jena, DE

Ejecución:
Neubauer Maler und Fußboden GmbH, Bad Berka, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoTherm Classic®
StoTherm Mineral (muro cortafuegos)

Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE




Elemento panel


Pensión, Unterlauengasse, Jena, DE

Información de precios (2019)

Elemento A (para una capacidad de 20 uds.):
Precio de transferencia: aprox. 320 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 580 €/ud.



Todas las medidas en mm



Elemento panel

Vivienda y taller “Kleiner Ritter”, Fráncfort del Meno, DE

Constructor:
Rothenberger Anshin GmbH, Bad Homburg, DE

Proyecto:
Franken Architekten GmbH, Fráncfort del Meno, DE

Ejecución:
Helmut Lindt Malerfachbetrieb GmbH, Fráncfort del Meno, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoTherm Vario

Fotografía: Axel Stephan, Fráncfort del Meno, DE




Elemento panel

Vivienda y taller “Kleiner Ritter”, Fráncfort del Meno, DE

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 110 €/ud. (144 uds. en total)
Precio de venta DE: aprox. 190 €/ud. (144 uds. en total)



Elemento panel

Boarding House FIT, Lupburg, DE

Constructor:
FIT AG, Lupburg, DE

Proyecto:
Berschneider + Berschneider GmbH, Pilsach, DE

Ejecución:
Max Mauderer, Neumarkt, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoColor Dyronic S con X-black Technology
StoTherm Mineral

Fotografía: Gerhard Hagen, Bamberg, DE



Elemento panel


Boarding House FIT, Lupburg, DE

Información de precios (2019)


Elemento A:

Precio de transferencia: aprox. 245 €/ud. (1000 uds. en total)

Precio de venta DE: aprox. 440 €/ud. (1000 uds. en total)



Todas las medidas en mm



Elemento panel

Oficina eclesiástica regional evangélica-luterana, Múnich, DE


Constructor:
Oficina eclesiástica regional de la Iglesia evangélica-lu-
terana de Baviera, Múnich, DE

Proyecto:
Wandel Lorch Architekten, Saarbrücken, DE

Ejecución:
Haslreiter GmbH, Ortenburg, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoLevell Duo
StoTherm Vario

Fotografía: Gerhard Hagen, Bamberg, DE



Elemento panel


Oficina eclesiástica regional evangélica-luterana, Múnich, DE

Información de precios (2019)

Elemento A:

Precio de transferencia: aprox. 245 €/ud. (1000 uds. en total)

Precio de venta DE: aprox. 440 €/ud. (1000 uds. en total)



Todas las medidas en mm



Elemento panel



Instituto Romain-Rolland-Gymnasium, Dresde, DE

Constructor:
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresde, DE

Proyecto:
Junk & Reich Architekten BDA, Weimar, DE

Ejecución:
Malerhandwerk Stiller e.K., Langebrück, DE
C.S.I. GmbH, Freital, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoVentec R
Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE



Elemento panel



Instituto Romain-Rolland-Gymnasium, Dresde, DE

Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas:

Precio de transferencia: aprox. 1360 €/ud.

Precio de venta DE: aprox. 2445 €/ud.



Elemento panel

Escuela de primaria Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE

Constructor:

Ayuntamiento de Münster, Münster, DE

Áreas de competencia de Sto:

StoDeco Panel
StoTherm Classic®

Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE



Elemento panel


Escuela de primaria Wartburg-Grundschule, Münster-Gievenbeck, DE

Información de precios (2019)

Elemento A:

Precio de transferencia: aprox. 95 €/ud.

Precio de venta DE: aprox. 145 €/ud.



Todas las medidas en mm



Elemento panel


Mercado REWE, Leipzig, DE

Constructor:
DOHLE Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG,
Siegburg, DE

Proyecto:
RKW Architektur +, Leipzig, DE

Ejecución:
Dekor, Putz & Bau Leipzig GmbH, Leipzig, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel S
StoTherm Vario
Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE




Elemento panel

Mercado REWE, Leipzig, DE

Información de precios (2019)

Elemento A (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 21 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 32 €/ud.



Todas las medidas en mm



Elemento panel

Caja de ahorros, Bresanona, IT

Constructor:
Sparkasse Brixen, Bresanona, IT

Proyecto:
Dejaco + Partner, Bresanona, IT

Ejecución:
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Esslingen, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
Sto-Putzgrund
StoColor Maxicryl
StoVentec

Fotografía: René Riller, Silandro, IT



Elemento panel


Caja de ahorros, Bresanona, IT

Información de precios (2019)

Elemento A:
Precio de transferencia: aprox. 85 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 130 €/ud.

Elemento B:
Precio de transferencia: aprox. 70 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 100 €/ud.

Elemento C:
Precio de transferencia: aprox. 40 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 55 €/ud.



Todas las medidas en mm, material de 30 mm de espesor



Combinación

Edificio de oficinas, Mauerstraße, Berlín, DE

Constructor:

Von Danwitz / Kunert, Berlín, DE

Ejecución:

Hermann Becker + Sohn Malereibetriebe GmbH, Berlín,
DE

Áreas de competencia de Sto:

StoDeco Line

StoDeco Panel S

StoSil®

StoTherm Vario

Fotografía: BAUBILD Stephan Falk, Berlín, DE



Combinación


Edificio de oficinas, Mauerstraße, Berlín, DE

Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas (long.: 1200 mm):
Precio de transferencia: aprox. 245 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 445 €/ud.

Elemento B:
Precio de transferencia: aprox. 150 €/m
Precio de venta DE: aprox. 230 €/m

Elemento C:
Precio de transferencia: aprox. 55 €/m
Precio de venta DE: aprox. 95 €/m



Todas las medidas en mm



Combinación

Pillows Grand Hotel Place Rouppe, Bruselas, BE

Ejecución:
Rouppplein NV, Bonheiden, BE

Proyecto:
Des NV – Nina Defreyne, Mechelen, BE

Ejecución:
Cherchye Aspect bvba, Menen, BE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Elemento
StoTherm Classic®
Fotografía: Tim Van de Velde, Bruselas, BE



Combinación

Pillows Grand Hotel Place Rouppe, Bruselas, BE


Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 150 €/m
Precio de venta DE: aprox. 270 €/m

Elemento B:
Precio de transferencia: aprox. 195 €/ud.
Precio de venta DE: 340 €/ud.

Elemento C:
Precio de transferencia: aprox. 255 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 445 €/ud.

Elemento D, varias piezas:
Precio de transferencia: aprox. 340 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 610 €/ud.



Todas las medidas en mm



Combinación

KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE

Constructor:

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, Eisenberg,
DE

Proyecto:

Frank Grünert, Rauda, DE

Ejecución:

Ebert Bau Berga GmbH & Co. KG, Berga, DE

Áreas de competencia de Sto:

StoDeco Line

StoTherm Classic®

Fotografía: Günther Fotodesign, Leipzig, DE



Combinación

KITA Marienkäfer, Eisenberg, DE

Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas:

Precio de transferencia: aprox. 270 €/ud.

Precio de venta DE: aprox. 485 €/ud.

Elemento B:

Precio de transferencia: aprox. 70 €/ud.

Precio de venta DE: aprox. 120 €/ud.

Elemento C:

140 x 140 x 25 mm

Precio de transferencia: aprox. 6 €/ud.


Precio de venta DE: aprox. 11 €/ud.

Elemento D:

2400 x 125 x 45 mm

Precio de transferencia: aprox. 26 €/m

Precio de venta DE: aprox. 47 €/m



Todas las medidas en mm



Combinación

Conjunto residencial, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE

Constructor:
RALF SCHMITZ GmbH & Co. KGaA, Kempen, DE

Proyecto:
RKW Architektur +, Düsseldorf, DE

Ejecución:
MMC GmbH, Wassenberg, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line

Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE



Combinación

Conjunto residencial, Tiergartenstraße, Düsseldorf, DE


Información de precios (2019)

Elemento A, elemento puntual hueca (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 95 €/m
Precio de venta DE: aprox. 160 €/m

Elemento B (long.: 1200 mm):
Precio de transferencia: aprox. 75 €/m
Precio de venta DE: aprox. 130 €/m

Elemento C (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 16 €/m
Precio de venta DE: aprox. 26 €/m

Elemento D (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 21 €/m
Precio de venta DE: aprox. 31 €/m



Todas las medidas en mm



Combinación

Palacio de Justicia, Luxemburgo, LU

Constructor:
Gran Ducado de Luxemburgo

Proyecto:
Rob Krier y Christoph Kohl, Berlín, DE

Ejecución:
Bleck & Söhne Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG,
Berlín, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Panel
StoTherm Mineral

Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE




Combinación

Palacio de Justicia, Luxemburgo, LU

Información de precios (2019)

Elemento A, varias piezas:
Precio de transferencia: aprox. 5100 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 9200 €/ud.



Todas las medidas en mm




Combinación

Barrio de Le Flair, Düsseldorf, DE

Constructor:
INTERBODEN Innovative Lebenswelten GmbH & Co.
KG, Ratingen, DE

Ejecución:
M. Cremer Malerbetrieb GmbH, Wassenberg, DE
Michalski GmbH, Unna, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Line
StoDeco Panel
StoTherm Classic®
Fotografía: Guido Erbring, Colonia, DE



Combinación

Barrio de Le Flair, Düsseldorf, DE


Información de precios (2019)

Elemento A (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 55 €/m
Precio de venta DE: aprox. 95 €/m

Elemento B (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 60 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 90 €/ud.

Elemento C (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 65 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 100 €/ud.

Elemento D (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 26 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 36 €/ud.



Todas las medidas en mm



Combinación

Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE

Constructor:
Ayuntamiento de Karlsruhe, Karlsruhe, DE

Proyecto:
archis Architekten + Ingenieure GmbH, Karlsruhe, DE

Ejecución:
Richard Knoch GmbH, Bruchsal, DE

Áreas de competencia de Sto:
StoDeco Panel
StoDeco Line
StoTherm Vario

Fotografía: Johannes Vogt, Mannheim, DE



Combinación

Technisches Rathaus, Karlsruhe, DE

Información de precios (2019)


Elemento A (long.: 1400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 41 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 75 €/ud.

Elemento B (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 65 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 100 €/ud.

Elemento C (long.: 1400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 95 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 160 €/ud.

Elemento D:
Precio de transferencia: aprox. 145 €/ventana
Precio de venta DE: aprox. 260 €/ventana

Elemento E (long.: 2400 mm):
Precio de transferencia: aprox. 140 €/ud.
Precio de venta DE: aprox. 250 €/ud.



Todas las medidas en mm



Sede Central	Delegaciones	
Sto SDF Ibérica S.L.U Barcelona Oficina y Almacén Riera del Fonollar 13 08830 Sant Boi de Llobregat Teléfono +34 93741 59 72	Asturias - Gijón Oficina y Almacén Galileo Galilei s/n 33392 Gijón Teléfono +34 985 87 99 84	
	Baleares - Mallorca Oficina y Almacén P.I. Son Llaut - Parcela 12, local A 07320 Santa María del Camí Teléfono +34 971 62 07 62	Baleares - Ibiza Oficina y Punto de venta Rosers, 26B 07820 Sant Antonio de Portmany Teléfono: +34 699 12 31 44
Más información info.es@sto.com www.sto.es	Madrid Oficina Martín de los Heros 59 BIS Planta 1ª oficina 9A 28008 Madrid Teléfono: +34 914 45 56 31	Madrid - Leganés Almacén P.I. San José de Valderas Trueno 82 28918 Leganés Teléfono: +34 910 69 99 64
	Navarra - Pamplona Oficina Parque Empresarial La Estrella Edificio Berroa Berroa 19 - 3ª plta. ofic. 305 31192 Tajonar Teléfono +34 679 62 85 21	
	Portugal - Lisboa Oficina y Almacén Rua Gervásio Lobato nº 15 - B 2840-187 Seixal Teléfono +351 939 91 1440	
	Valencia Teléfono + 34 639 30 88 22	