

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 01-0065-2

Según EU-BauPVO n.º.: 305/2011

Declaración de prestaciones para el producto de construcción StoSilco® MP



Código de identificación única del producto tipo PROD0891 StoSilco® MP

Revoco con aglomerante orgánico

sistema 3 (comportamiento al fuego)

Véase el número de lote en el texto impreso del envase

Usos previstos Sobre paredes, techos y pilares en exteriores

Fabricante Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemas de evaluación y verificación de la

constancia de las prestaciones (EVCP)

sistema 4 (vale para todas las demás "Características esenciales" de la tabla)

Norma armonizada EN 15824:2017

Organismos notificados MPA Stuttgart NB 0672

 Documento de evaluación europeo
 no es relevante

 Evaluación técnica europea
 no es relevante

 Evaluación técnica europea
 no es relevante

 Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica
 no es relevante

Prestaciones declaradas

Características principales	Rendimiento	Sistema AVCP	Especificación técnica armonizada
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0	sistema 3	EN 15824:2017
Absorción de agua	W 3		EN 15824:2017
Permeabilidad al vapor de agua	V 2		EN 15824:2017
Conductividad térmica	NPD		EN 15824:2017
Durabilidad	NPD		EN 15824:2017
Sustancias peligrosas	NPD		EN 15824:2017
Adherencia	≥ 0,3 MPa		EN 15824:2017

NPD = prestación no determinada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

30.04.2019 Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen Francisco Ramos / Responsable de las unidades de negocio de fachada e interior



Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

Declaración de prestaciones 01-0065-2

Según EU-BauPVO n.º.: 305/2011

Anexo: ficha de datos de seguridad

La versión vigente actual de la declaración de prestaciones puede consultarse electrónicamente en la página www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0065-2

10

NB 0672

PROD0891 StoSilco® MP EN 15824:2017 Revoco con aglomerante orgánico

Sobre paredes, techos y pilares en exteriores

Comportamiento al fuego A2-s1, d0

Absorción de agua W 3

Conductividad térmica NPD

Adherencia ≥ 0,3 MPa

Durabilidad NPD

Permeabilidad al vapor de agua V 2

Sustancias peligrosas NPD