


Ficha técnica

StoPrim Fungal

Solución acuosa y desinfectante para el tratamiento previo de áreas afectadas de contaminación por hongos y algas



Característica

Aplicación	• exterior • interiores • para desinfectar las áreas afectadas por hongos y algas
Propiedades	• desinfectante • elevada efectividad contra la contaminación por hongos y algas
Aspecto	• transparente
Particularidades/Observaciones	• las sustancias activas son solubles en agua y degradables - se recomienda aplicar una capa de acabado

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Soporte

Requisitos	El soporte debe estar seco y limpio. Pueden surgir otras exigencias a partir de los revestimientos posteriores.
Preparativos	Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes. Las costras de suciedad, así como las eflorescencias, algas, hongos o manchas se deberán retirar con procedimientos adecuados de limpieza. Antes de aplicar StoPrim Fungal, dejar secar el soporte a tratar. Los componentes colindantes, las plantas y el suelo deberán protegerse de los desagües y de las salpicaduras de agua empleando, por ejemplo, plásticos. Deberán respetarse las disposiciones locales sobre "desagües".

Ficha técnica

StoPrim Fungal

Aplicación

Temperatura de aplicación temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C
temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C

Preparación de los materiales Agitar bien el envase antes de aplicar
Listo para su aplicación, no se debe diluir.

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	1 manos con soporte absorbente, como mínimo	0,30	l/m ²
	1 manos con soporte no absorbente, como mínimo	0,15	l/m ²

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Estructura del recubrimiento

Fachada
Dependiendo del proyecto, la nueva capa del sistema de revestimiento se realiza después de la limpieza, el secado y la desinfección, pero nunca antes de 24 horas. Para soportes con alta capacidad de absorción, se recomienda una imprimación base hidrofugante antes de aplicar el posterior revestimiento.

Para situaciones en obra dónde se conozca que las fachadas están sometidas a una alta contaminación por microorganismos, se recomiendan capas de acabado con una película de protección frente a algas y hongos.

Cuando la contaminación es elevada, suele recomendarse que la optimización del balance de agua sobre la fachada no corra solo a cargo del sistema de revestimiento. Una menor incidencia del agua, un secado de las capas de agua optimizado mediante la elección del material y una mejor protección constructiva pueden, en numerosas ocasiones, suponer una ventaja a la hora de mantener una fachada limpia durante mucho más tiempo.

No se puede garantizar la ausencia permanente de microorganismos sobre la fachada.

Interior
imprimación:
StoLevell In Clima espesor de capa mín. 5 mm

capas intermedia y de acabado
productos de silicatos para interiores Sto, gama StoCalce

Para lograr un efecto preventivo y retardante, se recomienda este a sistema de revestimiento. No se puede asegurar una ausencia permanente de contaminación por moho y/o algas.

Ficha técnica

StoPrim Fungal

Aplicación

pintar, rodillos, pistola airless

La aplicación sobre soportes secos y limpios siempre se efectúa no diluido y se puede realizar con brocha, cepillo o, incluso, por rociado, por ejemplo, con Inospray Duo 6.

StoPrim Fungal se aplica una vez o dos veces en caso de fuerte crecimiento de algas y/u hongos, preferiblemente húmedo sobre húmedo. Se recomienda que la aplicación se efectúe de abajo hacia arriba.

Solamente podrá conseguirse una desinfección efectiva del soporte si se puede dejar actuar sobre la capa de algas u hongos una concentración suficientemente alta de producto durante un tiempo suficientemente prolongado. (véase también tiempo de espera)

Durante la aplicación y el secado procurar disponer de la suficiente ventilación.

¡No lavar posteriormente!

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque

El producto se seca físicamente al evaporarse el agua.
La aplicación del posterior sistema de revestimiento se hará pasadas, como mínimo, 24 horas (a temperaturas superiores a +10 °C y 70 % de humedad del aire relativa), pero, en cualquier caso, solo cuando el soporte esté seco.
Si se trabaja sobre la superficie antes de tiempo o cuando el soporte aún no está seco, se reduce la efectividad de la desinfección pudiendo causar desperfectos en el revestimiento posterior como, por ejemplo, aparición de espuma, poros, depresiones, etc.

Limpieza de las herramientas

Lavar con agua inmediatamente después de su uso.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

Listo para su aplicación, no se debe diluir.

las sustancias activas son solubles en agua; no se consigue un efecto duradero sin revestimiento de acabado

Utilice los biocidas con cuidado. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.

Suministro

Embalaje

Bidones

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

Almacenar bien cerrado y protegido de heladas. Proteger del calor y de la radiación solar directa.

Periodo de almacenamiento

Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la

Ficha técnica

StoPrim Fungal

máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje.
Explicación del n.º de lote:
Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural
Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta la semana 45 de 2026

Identificación

Grupo de productos	Solución desinfectante
--------------------	------------------------

Seguridad

Este producto está sujeto a la obligación de etiquetado conforme al reglamento UE en vigor.
¡Observe la ficha de seguridad!
Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.

Provoca irritación cutánea.Provoca lesiones oculares graves.Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/ la cara. Evitar su liberación al medio ambiente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico.EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de recogida.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972

Ficha técnica

StoPrim Fungal

info.es@sto.com